

Ersatzteile passend für Index Spare parts suitable for Index



Lademagazin Zubehör siehe Tab. 10
Loading magazine accessories Tab. 10

Anzugschraube	10		
Auslösebolzen	7		
Ausdrehalter	15		
Axialrändelhalter	16		
Bohr-/Bohrer- und Drehhalter	12	Axialknurlsholder	16
Bronzebüchse	6	Bronze bushing	6
Dreheinsätze	16	Cam driver/-support	7/8
Druckhülse, -rohr/-stück	3/4	Cam follower	6
Exzenterbolzen	6	Cam sliding piece	6
Formstechhalter/-haltestück	10/11	Chuck lever	1
Gewindebohrhalter	14	Clamping sleeve	3
Halteplatte für Stechhalter	10	Clearing bolt	7
Klinkbolzen	6	Clutch toggle	1
Knaggenhülse/Spannfingerlager	3	Clutch toggle sleeve	3
Knaggengleitstück/-stifte	1	Colleholder	15
Kurvengleitstück/Schaltnocken	6	Cutholder/threading die caps	13
Kurventräger/-mitnehmer	7/8	Drill-/turnholder	12
MS 25 - Teile	8	Eccentric bolt	6
Muffenring	2	Fixing plate for part off holder	10
Pendelknagge	1	Form threading holder	11/11
Reduzierhülse	7	Material stop	14
Rollen - Rollenbolzen	5	MS 25 - Parts	8
Schneideisenhalter/-kappen	13	Part off holder/-piece	9/11
Spannfinger	1	Pressure sleeve/-tube/-tube piece	3/4
Spannmuffe	3	Recess holder	15
Stechhalter/Stechhaltestück	9/11	Reducing sleeve	7
Steinhäuser Rollen/-bolzen	4	Ring for clamping sleeve	2
Überwurfmutter	4	Roller/rollerbolt	5
Verschiebehalter	15	Screw suitable to ring for clamping sleeve	2
Werkstoffanschlag	14	Shiftholder	15
Zangenhalter	15	Spindle head nut	4
Zapfenschrauben	2	Steinhäuser roller/rollerbolt	4
		Thread drill holder	14
		Thrust pad/-pin	1
		Tightening screw	10
		Tool inserts	16



Art.-Nr. 100304

Spannfinger Chuck lever

Maschine Machine	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
DG/ON/OR	AA1371	100301
A 12, ER 16	A33280	100302
C 19, A 25-18, ER25, KR 30, GS 30	A43280	100303
C 29	C29591	100304
B 30-24	A53283	100305
B 36-42-52-60	A73281	100306



Art.-Nr. 343015

Pendelknagge Clutch toggle

Maschine Machine	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 42-60-36-52 Spindel/spindle	A73060	313015
B 42-60-36-52 Getriebe/transm.	AR1830	311515
B 30-24	A53060	323015
C 29	C29331	343015
12-18-25, C 19	A33060	363015



Art.-Nr. 343016

Knaggengleitstück Thrust pad

Maschine Machine	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 42-60-36-52 Spindel/spindle	A73090	313016
B 42-60-36-52 Getriebe/transm.	AR1840	311516
B 30-24	A53090	323016
C 29	C29381	343016
12-18- 25, C 19	A33091	363016



Art.-Nr. 315017

Knaggenstifte Pin suitable to thrust pad

Maschine Machine	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 42, B 60-36-52 *	A73071	315017
C 29	C29341	343018
12-18-25, C 19	A43071	363017

* Spindel und Getriebe/spindle and transmission



Art.-Nr. 323110

Muffenring Ring for clamping sleeve

Maschine Machine	for	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 60-52	Kupplung**	A08355	313010
B 60- 52	Spannmuffe*	B30621	313110
B 42-30-36	Kupplung**	A73117	323010
B 42-30-36	Spannmuffe*	B28621	323110
B 30	Kupplung**	A53116	323111
C 29	Spannmuffe*	C29621	343010
C 29	Kupplung**	C29401	343017
A 25	Spannmuffe*	A61491	363010
A 25 m. Ölrohr*	Spannmuffe*	A63711	363110
A 18, C 19	Kupplung**	A43114	373010
A 12-18	Spannmuffe*	A33311	393010
C 19	Spannmuffe*	C28621	383010
A 12-18, C19 •	Spannmuffe*	A63671	383210
A 12	Kupplung**	A33114	383110
A 25	Kupplung**	A61313	383211

**Kupplung = clutch

*Spannmuffe = clamping sleeve

•mit Ölrohr = with oil tube



Art.-Nr. 399993
Art.-Nr. 399994

Zapfenschrauben Screw suitable to ring

Maschine Machine	L	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 60-52	45	A72653	399997
B 42-36	53	B31341	399995
C 29	44	C31401	399993
A 12-25	41	A34080	399992
A 12-25	33	A34120	399991

Zapfenschrauben mit Ölbohrung Screw suitable to ring - with drilling for oil

Maschine Machine	L	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 60-52	45	B31391	399998
B 42-36	53	B31331	399996
C 29	40	C31391	399994

Knaggenhülse/Spannfingerlager Clutch toggle sleeve



Art.-Nr. 343008

Maschine Machine	D	d	L	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 60	98	76	94	A08502	313008
B 36-42	80	59	94	A73295	323008
B 30	68	48	94	A53293	333008
C 29	60	48	72	C29602	343008
C 19	50	39	72	A43293	353008
A 18	50	39	72	A43292	353008
A 25	56	44	72	A61471	363008
A 12	44	34	72	A33291	383008
ON/OR 12	46	39	74	AB3520	393008
DG 12	42	35	77	D30321	303008

Spannmuffe Clamping sleeve



Art.-Nr. 343011

Maschine Machine	D	d	L	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 60	130	98	53	A08512	313011
B 36-42	115	80	76	A73305	323011
B 24-30	115	68	76	A53304	333011
C 29	90	60	54	C29611	343011
C 19, A 18	80	50	55	A43301	373011
A 25	85	56	54	A61480	363011
A 12	80	43	54	A33301	383011

Druckhülse/Zangenspannbüchse Pressure sleeve/pliers clamping cans



Art.-Nr. 363003

Maschine Machine	Zange	D	d	L	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 60, ER, E 60	185E	94	74	120	B30074	313003
B 42, ER, E 42	173E	70	56	104	A72765	323003
B 30, ER, E 26	163E	58	42	92	A52764	333003
C 29	163E	58	42	92	A52762	333003
C 19	148E	48	34	82	C28051	353003
A 25	162E	52	42	82	A61151	363003
A 18	148E	46	34	82	A42760	373003
A 12	140E	38	28	68	A32762	383003
ON/OR 12	136E	32	30	64	AB5291	393003
DG 12	143E	38	30	63,5	D30053	393004
A 52	185E	94	74	108		393002

Reduzierte Druckhülsen auf Anfrage
reduced pressure sleeves on request



Art.-Nr. 373004

Druckrohr Pressure tube

Maschine Machine	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.	
B 42	B29571	363004	
A 25	A61450	373004	
A 12	A33260	383004	



Art.-Nr. 363005

Druckrohrstück Pressure tube piece

Maschine Machine	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.	
B 60	A08482	313005	
B 42	A73275	323005	
B 30, C 29	A62870	333005	
A 18, C 19	A43270	373005	
A 25	A61460	363005	
A 12	A33270	383005	

1 set = 2 pieces (1 Satz = 2 Stück)



Art.-Nr. 383012

Überwurfmutter Spindle head nut

Maschine Machine	Ident - Nr. Ident - No.	Art.-Nr. Art.-No.	
B 60	B30062	313012	
B 42	A72796	323012	
B 24-30		333012	
C 29	C29072	343012	
C 19	C28071	353012	
A 25	A61170	363012	
A 18	A42791	373012	
A 12	A32791	383012	
DG 12	D30073	393012	



Art.-Nr. 392517
Art. Nr. 392518

Steinhäuser

Rollen/Rollenbolzen Roller/rollerbolt

Maschine Machine	d	D	L	Art.-Nr. Art.-No.	
Rollerbolt St / D		6	32	392517	
Roller St / D	6	14	10	392518	
Rollerbolt St / D		6	42	392617	
Roller St / D	6	14	18	392618	

Rollen(R)/Rollenbolzen(RB) Roller(R)/rollerbolt(RB)



Art.-Nr. 312718
Art.-Nr. 312517
Art.-Nr. 312617

Maschine Machine	Abm./Diam (d)xDxL	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 30-42-60 (RB)	8 x 46	A71472	312517
B 30-42-60 (RB)	8 x 51	A71522	312617
B 30-42-60 (R)	8 x 18 x 14	A71502	312718
C 19-29 (RB)	7 x 40	A51470	342517
C 19-29 (R)	7 x 16 x 12	A51500	342518
A 12-18-25 (RB)	6 x 36	A31470	362517
A 12-18-25 (RB)	6 x 42	A31520	362617
A 12-18-25 (R)	6 x 14 x 12	A31500	362718
B-Langdrehmaschine* (R)	8 x 18 x 8	B72151	312719
B-Langdrehmaschine* (RB)	8 x 28	B72211	312720

*B-Long centre lathe

Schaltrollen(SR)/Rollenbolzen(RB) Gear shift roller(SR)/rollerbolt(RB)



Art.-Nr. 362017
Art.-Nr. 362019

Maschine Machine	Abm./Diam (d)xDxL	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 30-42-60, C 19-29 (RB)	31 x 12 x M8	A74752	312017
B 30-42-60, C 19-29 (SR)	12 x 18 x 10	A74741	312019
A 12-18-25 (RB) fix fitted	24 x 9 x M6	A34752	362018
A 12-18-25 (SR) fertig montiert	9 x 13 x 8	A34742	
OR, ER 16-25 (RB)	22 x 7 x M6	AA5340	392017
OR (SR)	7 x 11 x 7	AA5350	392019

Rollen(R)/Rollenbolzen(RB) Roller(R)/rollerbolt(RB)



Art.-Nr. 393517
Art.-Nr. 393519
Art.-Nr. 393518

Maschine Machine	Abm./Diam (d)xDxL	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
DG / OR / ON (R)	6 x 14 x 8	AA2030	393517
DG / OR / ON (R)	8 x 16 x 7,5	AA3030	393521
DG / OR / ON (RB)	6 x 22,4	AA2040	393518
DG / OR / ON (RB)	6 x 35	D17421	393519
DG / OR / ON (RB)	6 x 25	A78751 (AC5430) (AA6040)	393520

Kurvengleitstück/Schaltnocken – rechts+links verwendbar

Cam sliding piece – right+left useable



Art.-Nr. 300105



Art.-Nr. 300104

Maschine Machine	Bezeichnung Designation	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	Cam sliding piece	A31941	300101
A 12-18-25	Cam sliding piece	A32100	300102
A 12-18-25	Cam sliding piece	A31950	300103
A 12-18-25	Cam sliding piece	A31960	300104
C 19-29	Cam sliding piece	A31941	300101
C 19-29	Cam sliding piece	A32100	300102
C 19-29	Cam sliding piece	A31950	300103
C 19-29	Cam sliding piece	A31960	300104
A 12-18-25	Schraube/screw	A31971	300105
C 19-29	Schraube/screw	A31971	300105
B 30-42-60	Cam sliding piece	A72100	300106
B 30-42-60	Cam sliding piece	A71941	300107
B 30-42-60	Cam sliding piece	A71950	300108
B 30-42-60	Cam sliding piece	A71960	300109
B 30-42-60	Schraube/screw	B23151	300110

Exzenterbolzen

Eccentric bolt



Art.-Nr. 300204

Maschine Machine	Gewinde Thread	Ø	L	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	M14x1	8	54	A31090	300201
A 24-36-52	M16x1	10	60		300202
B 30-42-60	M14x1	10	38	B22213	300203
B 30-42-60	M14x1	10	52	B18161	300204
C 19-29	M12x1	8	36	C22211	300205
C 19-29	M12x1	8	46	C18161	300206

Klinkbolzen

Cam follower



Art.-Nr. 300301

Maschine Machine	Gewinde Thread	Ø	L	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	M8x1,25	10	42	A31161	300301
A 24-36-5	M10x1,5	12	48	A71151	300302
B 30-42-60	M10x1,5	12	48	A71151	300302

Bronzebüchse


Bronze bushing



Art.-Nr. 300401

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 30-42-60	B21101	300401

Kurvenwelle komplett Cam support complete



Art.-Nr. 300620

Benennung Designation	Maschine Machine	Pos.	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
Kurvenwelle komplett	C 19-29	1-8		300620
Welle/shaft	C 19-29	1	C25251	300621
Nutmutter/groove nut	C 19-29	2	C25351	300622
Nutmutter/groove nut	C 19-29	3	C25261	300623
#Gezahnter Mitnehmer	C 19-29	4	C25271	300612
*Zahnscheibe links	C 19-29	5	C25281	300625
**Doppelzahnscheibe	C 19-29	6	C25381	300626
(**)Führungsbüchse	C 19-29	8	C25341	300628
Kurvenwelle komplett	B 42-60	1-8		300630
Welle/shaft	B 42-60	1	B25256	300631
Nutmutter/groove nut	B 42-60	2	B25351	300632
Nutmutter/groove nut	B 42-60	3	B25261	300633
#Toothed driver	B 42-60	4	B25271	300610
*Toothed washer left	B 42-60	5	B25302	300635
**Double toothed washer	B 42-60	6	B25401	300636
(*)Toothed washer right	B 42-60	7	B25411	300637
(**)Guide bush	B 42-60	8	B25342	300638

Auslösebolzen Clearing bolt



30502

Maschine Machine	Ø Bolzen Ø Bolt	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	8	AA5731	300501
B 30-42-60	10	B35361	300502
A 24-36-52, C 19-29	10	A7492	300503

Reduzierhülse geschlitzt Reducing sleeve slit



Art.-Nr. 300602

Maschine Machine	Ø d inside	L	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 30-42-60 F/8L	19,05	46	W35200.1905	300601
C 19-29 6L	19,05	46	W35200.1905	300601
B 30-42-60 F/6L	25,39	48	B35752	300602
ER 42-60-100 / 6L	25,39	48		300603



Art.-Nr. 300610

Kurvenmitnehmer Cam driver

Maschine Machine	D	d	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
B 36-42-52-60	68	40	B25271	300610
C 19-29	60	36	C25271	300612
A 12-18-25	66	42	A31910	300613
A 12-18-25	56	32	A32030	300614



Art.-Nr. 392619
Art.-Nr. 392621

MS 25

Rollen / Rollenbolzen Roller / rollerbolt

Bezeichnung Designation	D	d	H	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
Rolle	25	8	15	M30101	392619
Rolle	16	8	8	AB9270	392620
Rollenbolzen	8		52	M30103.10	392621



Art.-Nr. 392631
Art.-Nr. 392632
Art.-Nr. 392633

MS 25

Teile für Werkstoffanschlag Parts for material notice

Bezeichnung Designation	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
Bolzen/bolt D12/d10/L35	M 30162.5010	392631
Scheibe/washer D20/d12/H3	M 30421.90	392632
Kurvenrollen/roller D24/d12/H12	A74140	392633



Art.-Nr. 392634

MS 25

Teile Querschlittenantrieb Parts cross slide drive

Bezeichnung Designation	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
Bolzen mit/bolt with Mutter/nut (10 x I-936)	41 5608.1010 M 32281.60	392634
Buchse/bush	M 30052.70	392635



Art.-Nr. 392630

MS 25 Anschlagkappe/Spannmuffe/Druckhülse Stop caps/clamping sleeve/pressure sleeve

Bezeichnung Designation	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
Anschlagkappe/stop cap (Head 5mm)	SK 1010.0120	392630
Druckhülse/pressure sleeve	D38/d30/L63,5	392637



Art.-Nr. 300704



Art.-Nr. 300705

Stechhalter für Links-/Rechtslauf (QIII+QIV) Part off holder for left-/right way (CIII+CIV)

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Abmessung Dimension	Art.-Nr. Art.-No.
B 30-42-60	WCO603.00	16 x 6	300701
C 19-29	WCO601.00	16 x 6	300701
B 30-42-60	WCO401.00	14 x 14	300702
B 30-42-60	WCO401.00	12 x 12	300700
B 30-42-60	WCO403.00	25 x 14	300703
C 19-29	WCO403.00	25 x 14	300703
B 30-42-60	WCO405.00	16 x 16	300704
C 19-29	WCO405.00	16 x 16	300704
B 30-42-60	WCO670.00	SGIH26	300716
C 19-29	WCO670.00	SGIF26	300716
A 12-18-25	WDO402.00	10 x 10	300705
DG 12, DO 12	WDO401.00	10 x 10	300705
A 12-18-25	WDO601.00	10 x 4	300706
DG 12, DO 12	WDO601.00	10 x 4	300706

Stechhalter für Links-/Rechtslauf (QI+QII) Part off holder for left-/right way (CI+CII)



Art.-Nr. 300709

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
DG 12	WD1111.00	300707
A 12-18-25	W11110.00	300708
B 30-42-60	W51100.00	300709
C 19-29	WC1111.00	300710

Stechhaltestück für Links- u. Rechtslauf Part off holder for left- and right-handed



Art.-Nr. 300808

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Shaft Cross section	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	W11110.10	9 x 10	300805
DG 12	WD1111.20	10 x 8	300806
B 30-60, C 19-29	W51100.10	14 x 14	300807
B 30-60, C 19-29	W51101.10	16 x 16	300808
B 30-60, C 19-29		20 x 16	300809



Art.-Nr. 300904

Anzugschrauben für Stechhalter Tightening screws for part off holder


Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Gewinde Thread	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	W11110.06	M10	300901
DG 12	WD1001.04	M10	300902
B 30-42-60	W31400.06	M14	300903
C 19-29	WC1111.00	M14	300904
A 12-18-25	W11400.06	M10	300907



Art.-Nr. 300906

Anzugschrauben für Stech-/Rändelhaltestück Tightening screws for part off holder piece

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	D Ø	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	W11110.14	14	300905
B 30-42-60	W51110.04 W51110.06	18	300906
C 19-29	W51110.06 415610.14	18	300906



Art.-Nr. 301001

Halteplatte für Stechhalter (QI+QII) Fixing plate for part off holder (CI+CII)

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25		301001
B 30-42-60		
C 19-29	W 51100.08	301002



Art.-Nr. 300714

Formstechhalter flach (QI+QII) Form threading holder flat (CI+CII)

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	W 11401.00	300713
36-42-52-60	W 31402.00	300714
C 19-29	WC 1402.00	300715
DG 12, ON, OR	WD 1401.00	300718

Inkl. Feineinstellung u. Stechhaltestück
incl. fine tuning and part off holder piece



Art.-Nr. 300802

Formstechhaltestück (QI+QII) Form thread holder piece (CI+CII)

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	W11401.10	300801
B 30-42-52-60, C 19-29	W31402.10/W31403.10	300802
B 30-42-52-60, C 19-29	W31402.30/W31403.30	300810

Anzugschrauben für Stechhaltestücke komplett - auf Anfrage
Screws for Formtoolholders complete - on request



Art.-Nr. 300804

Stechhaltestück für 2-3 Stähle (QSI+II) Formtoolholder piece 2-3 steel (CI+CII)

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Shaft Cross section	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25	W11110.30	10	300803
B 30-42-60, C 19-29	W51101.30	14	300804
B 30-42-60, C 19-29	W51101.30	16	300804
B 30-42-60, C 19-29	W51101.20	14	300811
B 30-42-60, C 19-29	W51101.20	16	300811



Art.-Nr. 301112

Bohr- und Drehhalter für 2 Dreheinsätze Drill- and turnholder for 2 turn-inserts

Maschine Machine	d	Schaft Shaft	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25 C 19-29 / 8L	15H7	19,04h6	W12320.00	301111
A 12-18-25 C 19-29 / 8L	15H7	19,04h6	W12320.0046	301112

Weitere Schaftabmessungen lieferbar
further shaft dimensions available



Art.-Nr. 301116

Bohr- und Drehhalter mit Zange ER Drill- and turnholder with collet ER

Maschine Machine	Schaft Shaft	Ident-Nr. Ident-No.	Art.-Nr. Art.-No.
12-18-25, C 19-29, DG/DO	19,04	ER16	301113
12-18-25, C 19-29, DG/DO	19,04	ER 20	301114
B 30-42-60, C 19-29, E, ER	25,39	ER 32	301116

Weitere Schaftabmessungen lieferbar
further shaft dimensions available



Art.-Nr. 301102



Art.-Nr. 301110

Bohr- und Drehhalter Drill- and turnholder

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
A, C, DG, DO	W12300.00	19,04	301101
A, C, DG, DO	W12300.0046	19,04	301102
B, C, E, ER	W 32.300.00	25,39	301103

Weitere Schaftabmessungen lieferbar - further shaft dimensions available



Art.-Nr. 301105

Bohr- und Drehhalter mit Zange ER Drill- and toolholder with pliers ER

Maschine Machine	Zange Pliers	Shaft L	Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
A, C, DG, DO	ER 16	46	19,04	301104
A, C, DG, DO	ER 20	40	19,04	301105
B, C, E, ER	ER 25	46	25,39	301106
B, C, E, ER	ER 32	46	25,39	301107

Weitere Schaftabmessungen lieferbar - further shaft dimensions available



Art.-Nr. 301109

Bohr- und Drehhalter einstellbar Drill- and turnholder adjustable

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	L Shaft	Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25 C 19-29 DG/ DO	W12351.00	46	19,04	301108
B 30-42-60 C 19-29 E 30-42-60-100 ER 30-42-60	W32351.00	50	25,39	301109



Art.-Nr. 301117

Bohrerhalter Drillholder

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	L Shaft	Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25, C 19-29	W12100.00	32	19,04	301117
B 30-42-60, C, E, ER	W32100.00	46	25,39	301118
B 60, Tarex H 64	W52100.00	60	31,75	301119
B 60	W32110.00	46	25,39	301131

Pinolenanschlage fur Bohrspindeln, Bohrerhalter, Bohrverlangerungen auf Anfrage
Quillstops for drillquill, drillholders, drillextensions on request



Art.-Nr. 301201

Schneideisenhalter ausziehbar, kugelgeführt Cutholder telescopic, bulletform

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25 C 19-29 DG/DO 12	W14012.0046 W14010.00	19,04	301201
B 30-42-60 C 19-29 ER 30-42-60	W34010.00 W34012.00	25,39	301202



Typ A

Art.-Nr. 301203



Typ B

Art.-Nr. 301207

Schneideisenkappen Threading die caps

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	for Threading die	Typ	Ø D	Ø d	Art.-Nr. Art.-No.	
A 12-18-25 C 19-29 DG 12-DO 12	W14180.00	16 x 5	A	44	12	301217	
	W14190.00	20 x 5		44	16	301203	
	W14200.00	20 x 7		44	16	301204	
	W14210.00	25 x 9		44	20	301205	
	W14220.00	30 x 11		44	25	301206	
		W14240.00	38 x 11	B	52	25	301207
		W14230.00	38 x 14		52	25	301208
		W 14250	45 x 14		60	25	301209
		W 14260	55 x 16		70	25	301218
	B 30-42-60 ER 30-42-60 E 30-42-60 C 19-29	W 34200	30 x 11	A	60	16	301210
W34210.00		38 x 11	60		20	301211	
W34220.00		38 x 14	60		25	301212	
W34230.00		45 x 14	60		32	301213	
W34240.00		45 x 18	60		32	301219	
		50 x 16	70		38	301214	
		W34250.00	55 x 16	B	75	38	301215
		W34260.00	65 x 18		85	38	301216

Werkstoffanschlag mitlaufend Material stop dummy



Art.-Nr. 301704



Art.-Nr. 301703

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Shaft Ø	Ø D*	L1*	L2*	Art.-Nr. Art.-No.
A 12-18-25 C 19-29 DG/DO 12	W12041.00	¾"	26	41	42-77	301701
A 12-18-25 C 19-29 DG/DO 12	W12040.00	¾"	22	41	42-77	301702
C 19-29 E 30-42-60-100 ER 30-42-60 B 30-42-60	W32041.00	1"	34	45	55-80	301703
C 19-29 E 30-42-60-100 ER 30-42-60 B 30-42-60	W32051.00	1"	56	46	59-82	301704
ER 30-42-60 B 30-42-60	W52051.00	1 ¼"	56	45	49-82	301705
Variable		25	56	46	59-82	301725

Weitere Werkstoffanschläge auf Anfrage
further material stop dummy available

*D= Durchmesser Aufsatz/diameter adapter
L1= Schaftlänge/shaft length
L2= Verstellweg/adjusting path

Gewindebohrhalter, ausziehbar/kugelgeführt Thread drill holder, pull-out/ball-led



Art.-Nr. 301121

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	L Shaft	Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
A, DG, DO	W14510.0046	46	19,04	301120
B, C, ER	W34510.00	50	25,39	301121
B, C, ER (Ø50)	W34511.00	50	25,39	301122
B, ER	W54510.00	50	31,75	301130

Weitere Schaftabmessungen + ER Zangen lieferbar
zum Gewindeschneiden für Rechts-/und Linksgewinde
further shaft dimensions + ER collets available
to thread on cuts for right- and left-hand threads



Art.-Nr. 301706

Zangenhalter/-futter mit Anschlagbund inkl. Mutter Colleholder with stop collar

Bereich Range	Ident-Nr. Ident-No.	Ø Shaft	Zange Pliers	Art.-Nr. Art.-No.
0,5-10 Mutter/Nut UM/Schlüssel* GS25	W32122.0010	1"	ER16	301706
0,5-10		25	ER16	301721
1-16 Mutter/Nut UM/Schlüssel E 25*	W32122.0016	1"	ER25	301707
1-16		25	ER25	301722

*Schlüssel=key, -further types you find tab.Toolholder page 9
Für Revolvermaschinen und Index MS25
for turret lathes and Index MS25



Art.-Nr. 301301

Ausdrehhalter mit Seiten- und Höhenverstellung Recess holder with side- and highadjustability

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	L Shaft	Ø Hole	Schaft Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
12-18 -25, C 19-29 DG / DO	W12220.00	46	15	19,04	301301
B 30-42-60 C 19-29	W32220.00	46	18	25,39	301302
B 30-42-60 C 19-29		46	18	25,39	301303
NEU: mit Prismatic-Führung für schnelleres Einstellen NEW: with prismatic guide for faster adjusting					
12-28-25 C 19-29	W12220.00	46	15	19,04	301304
B 30-42-60 C 19-29	W32220.00	46	18	25,39	301306
B 30-42-60	W32221.00	46	25	25,39	301307

Weitere Schaftabmessungen lieferbar
further shaft dimensions available



Art.-Nr. 301601

Verschiebhalter für Rechts-/Linkslauf (QI+QII) Shiftholder right-/left-way (CI+CII)

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	Schaft Shaft	Ø Hole	L Shaft	Art.-Nr. Art.-No.	Preis/Stück Price/piece
12-18-25 C 19-29	W13701.0046	19,04	15	46	301601	
B 30-42-60 C 19-29 E 30-42-60-100 ER 30-42-60	W33701.00	25,39	18	46	301602	
B 30-42-60 E 30-42-60-100 ER 30-42-60	W52702.00	31,75	18	46	301603	
B 30-42-60 E 30-42-60-100 ER 30-42-60		31,75	25	46	301605	

Weitere Schaftabmessungen lieferbar
further shaft dimensions available



Art.-Nr. 301501



Art.-Nr. 301503



Index A/C-Maschine

Dreheinsätze radial Tool inserts radial

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	L Shaft	Ø Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
I2-18-25, C	W12300.1011	42	15h6	301501
DG/DO 12	W12300.1012	60	15h6	301502
B 30-42-60, ER	W32300.1011	50	18h6	301503
E 30-42-60-100 C 19-29	W32300.1012	74	18h6	301504

Dreheinsätze mit Feineinstellung Turninserts with precisions adjustment

Maschine Machine	Ident-Nr. Ident-No.	L Schaft/Shaft	Art.-Nr. Art.-No.
DG/ DO 12 B 30-42-60, C E, ER 30-100	W32300.5011	50	301506

Axialrändelhalter-Ausführung I – Rändel 20x6x6 Axialknurlsholder – model I – knurls 20x6x6



Art.-Nr. 301806

Ø D	L	Rändel- bereich**	Art.-Nr. Art.-No.
5/8"	46	0-40	301803
16	46	0-40	301804
¾"	46	0-40	301805
20	46	0-40	301806
25	46	0-44*	301807
1"	46	0-44*	301808
22	46	0-40	301809

*mit Rändel / with knurl 15x6x6

**knurls range

Verlängerung im Maß 15 und 20 auf Anfrage erhältlich
extension in measured 15 and 20 on request

Axialrändelhalter-Ausführung II – Rändel 20x6x6 Axialknurlsholder – model II – knurls 20x6x6



Art.-Nr. 301810

Ø D	L	Rändel- bereich**	Art.-Nr. Art.-No.
¾"	46	0-40	301810
25	46	0-44*	301811
1"	46	0-44*	301812

*mit Rändel / with knurl 15x6x6

**knurls range

Verlängerung im Maß 15 und 20 auf Anfrage erhältlich
extension in measured 15 and 20 on request